Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская клиническая больница №6 »

Региональная общественная организация -
Архангельская областная общественная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская клиническая больница №6»
(Стационар)

(163059, г. Архангельск, ул. Ильича, д. 60)

Архангельск

Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2565085/ - Ратифицирована РФ в 2012г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
3. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/
4. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001» Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр и введен в действие с 15 мая 2017 г. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - http://docs.cntd.ru/document/456033921
5. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - http://docs.cntd.ru/document/1200101270
6. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.
7. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
8. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
9. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60с.
10. ГОСТ Р 56421-2015 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации. Дата введения 2016-01-01.
11. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2019-01-01.
12. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
13. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель (представитель)
общественной организации
(объединения) инвалидов
_____/_____/
Ф.И.О.
«__»_____20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_____/_____/
Ф.И.О.
«__»_____20__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница №6”.
(Стационар)

I. Характеристика объекта здравоохранения

1.1.Наименование государственной медицинской организации:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области “Архангельская городская клиническая больница №6”(Стационар).
1.2. Юридический адрес организации: г. Архангельск ул. Ильича, д.60.
1.3. Наименование объекта (структурного подразделения): “Архангельская городская клиническая больница №6”(Стационар).
1.3. Адрес объекта: 163059,г. Архангельск ул. Ильича,60
1.4. Сведения о размещении объекта:
1.4.1. отдельно стоящее здание 5 этажей, 6673,2 кв. м.
1.4.2. часть здания - этажей (или помещение на __-__ этаже), __-__ кв. м.
1.4.3. наличие прилегающего земельного участка (да), 3858,9 кв. м.
1.5. Год постройки здания 1988 год, последний косметический ремонт был в 2017 году, капитального ремонта не было.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ на объекте: текущего в 2018 г. при наличии финансирования, капитального не предвидится.
1.7.Основание для пользования объектом: Оперативное управление.
1.8. Форма собственности объекта: Государственная.
1.9.Административно-территориальная подведомственность объекта: Региональная.
1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство Здравоохранения Архангельской области. 163004, г. Архангельск Троицкий проспект, д. 49.

1.11. Транспортная доступность:
1.11.1. До больницы можно добраться автобусом №10, 10к , 60, 63, остановка ул. Партизанская. В пяти метрах от остановки находится центральная дорога с пешеходным переходом, а далее весь путь до объекта проходит по деревянным мосткам, которые в зимний период регулярно чистятся. Так же по ул. Ильича сразу же напротив здания больницы находится остановка автобуса № 63, который ездит по маршруту Сульфат – Маймакса и люди могут беспрепятственно напрямую доехать до стационара. По центральной дороге по ул. Ильича можно личным и санитарным автотранспортом доехать до приёмного покоя или центрального входа больницы.
1.11.2. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
1.11.3. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.
1.11.4. время движения (пешком) 10 мин.
1.11.5. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
1.11.6 перекрестки: Есть один не регулируемый пешеходный перекрёсток.
1.11.7. информация на пути следования к объекту: нет.
1.11.8. перепады высоты на пути: есть. На территории больницы проходят тепловые трубы, которые не зарыты землёй, поэтому через них сделан деревянный мост с поручнем, по которому может проехать инвалидная коляска, детская коляска.

II. Характеристика предоставляемых на объекте здравоохранения услуг

2.1.Сфера деятельности: Здравоохранение
2.2.Виды медицинской помощи, оказываемой на объекте: Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, доврачебная и врачебная медицинская помощь, паллиативная помощь, медицинская реабилитация.
2.3.Условия оказания медицинской помощи на объекте: Оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара, а так же на дому.
2.4.Профили медицинской помощи:
Терапия, гинекология, стоматология, педиатрия, отделение паллиативной и медицинской помощи, лучевая диагностика и т д.
2.5.Мощность: В отделениях стационара ежедневно получают медицинскую помощь 275 человек, а так же на дневном стационаре 70 человек.
2.6.Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.
2.7. Категории обслуживаемых инвалидов: Все категории.
2.8. Исполнение ИПР на объекте: Да.

III. Оценка состояния доступности объекта, предоставляемых на объекте услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта (услуг) для инвалидов

Критерии соответствия объекта (услуг) требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов	Оценка текущего состояния доступности объекта (да/нет)	Количество	
		Фактически в наличии	Дополнительная потребность
1.Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, в том числе предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме	Да	—	—
2. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе: (указать по каждой позиции)	Да	—	—
-выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	1	—
-сменные кресла-коляски	Да	2	—
-адаптированные лифты	Да	2	—
-поручни	Да	—	—
-пандусы	Нет	—	—
-подъемные платформы (аппарели)	Нет	—	—
-раздвижные двери	Нет	—	—
-доступные входные группы	Да	2	—
-доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	—	—
-достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	—	—
		—	—

3. Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности	Да	—	—
4. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Да (частично) нет шрифта Брайля	—	—
5. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть зрительная информация	—	—
6. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта сотрудником организации, в том числе: -предоставление услуги с использованием русского жестового языка -обеспечение допуска сурдопереводчика а так же тифлосурдопереводчика -обеспечение допуска собаки-проводника	Да Нет Нет	— — —	— — —
7. Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе: - с использованием кресла-коляски - размещение оборудования и	Да Да	— —	— —

носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объекту	Да	—	—
8. Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуг	Да	1 раз в год	1 раз в год
9. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги	Да	—	—

IV. Состояние доступности объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - В
2	Главный вход (Центральный) №1 Специальный вход для инвалида – колясочника №2 (На приёмном отделении)	ДЧ - В ДЧ - И (К, О)
3	Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - И (К, О, Г, У)

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

Проведённое обследование доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры (стационар) показал, что некоторые структурно функциональные зоны не соответствуют нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) всех категорий инвалидов. А так же был выявлен ряд недочётов (представленных в результатах обследования). Наиболее значимые, и менее затратные будут устранены в течение 2017 года в период текущего ремонта, а при наличии финансирования в 2018 году по программе «Доступная среда» по возможности будут проведены остальные мероприятия по обустройству и адаптации учреждения. Ряд выявленных отклонений, таких как поручни, на лестнице по одной стороне, несоответствие нормативным стандартам габаритов и комплектации туалетных комнат не могут быть устранены в виду отсутствия технических (архитектурно-планировочных) возможностей, поэтому будет проводиться организация альтернативной формы обслуживания. К примеру, инвалид, передвигающийся на кресле – коляске может получить всю медицинскую помощь на 1 этаже приёмного отделения, в специально выделенном кабинете отмеченном пиктограммой, а так же имеется доступ на все этажи и кабинеты в здании стационара.

V. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные специалисты	Финансовая потребность (тыс. руб.) и источник финансирования
1	Установить дополнительно разделительный поручень на уличной лестнице, а так же сделать ограждение на крыльце центрального входа.	2018-2020 годы.	Инженер по ремонту Семакова Лариса Евгеньевна	50.000 руб.
2	При входе на территорию больницы поместить информацию о данном		Главный экономист	40.000 руб.

	учреждении. Повесить указатели направления движения.		Мымрина Елена Владимировна	
3	У лифта № 2 сделать звуковую информацию		Специалист по социальной работе Саукова Анна Сергеевна	15.000руб.
4	На остановке общественного транспорта поместить схему движения к объекту, а так же специальный знак, что по близости находится больница.			20.000 руб.
При наличии финансирования по программе «Доступная среда» все выше перечисленные мероприятия будут выполнены.				

Руководитель
комиссии по проведению обследования
и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг
Специалист по социальной работе Саукова Анна Сергеевна _____
(Подпись)

Члены рабочей группы

Главный экономист Мымрина Елена Владимировна _____
(Подпись)

Главный бухгалтер Карушева Ирина Викторовна _____
(Подпись)

Специалист по социальной работе
Крецул Наталья Михайловна _____
(Подпись)

Инженер по ремонту Семакова Лариса Евгеньевна _____
(Подпись)

Представитель общественной организации инвалидов Северного округа

Кудрина Галина Станиславовна _____
(Подпись)